O扇子ぎきやう

昨年八月上旬信州白馬山下四ツ谷ノ白馬館 ニ泊シタ折、裏庭ニ桔梗ノ白花品デ花莖ガ癒 合シテ帶化狀ニナリ、從ツテ花モ癒合シテ妖 異ノ狀ヲ呈シタ見事ナモノヲ見タノデ、朝比 奈先生ヲ煩ハシテ撮影シテ頂イテオイタ所、 金澤ノ塚本赳夫博士ガ本年ニナツテ同様ナモ ノノ存在ヲ報ジテ來タノデ、其ノ寫眞ヲ茲ニ 公表スル事ニシタ。勿論一個ノ妖異植物ニ過 ギナイガ、昔カラノ存在ト見エ廣盆地錦抄 (享保四年 1719) 卷之二ニ「扇子宮迄やり」 ノ名稱が與ヘラレテ居ル、恐ラク側面カラ之 ヲ見ルト扇子狀ニ見エルカラデアラウ。尤モ 地鉛抄ノハ紫花ノモノヲあさぎ扇子ぎき トシタノデアルカラ之ハ白花枚タヾ扇子ぎき



(朝比奈博士寫眞) 信州白馬山下ニテ栽培ノ「扇子ぎきやう」 A monstrosity of *Platycodon glaucum* NAKAI known by the Japanese name of Sensu kikyô in Kôeki-tikin-syô (1719) with illustration.

やらトシタラョカラウ。學名ハ規約第六十五條ノ精神ニ基キ特ニツケナイノガョイト思フ。 (久 内 清 孝)

〇からふといはでんだ北海道ニ産ス

とがくしでんだトからふといはでんだトが同種デアル事ハ田川基二氏ニョリ植物分類地理 5 卷 253 頁デ明カニサレ、本植物 (Woodsia glabella R. Brown) ハ我國デハ樺太・本州中部・北朝鮮ノ高山ニ分布シテキル事カ分ツタ。 私ハ昭和八年七月廿二日、北海道石狩國夕張岳頂上近ウノ鐘岩デ本種ヲ採集シタガ、未ダ北海道ニ於ケル記錄ガ發表サレテキナイノデココニ追加シテオク。 (原 寛)

Oおほふたばむぐらノコト

一見ふたばむじら=似テ 强肚ナー草ガ アツテ、大阪ノ濱寺や東京ノ村山等=野生化シタ 歸化品ガアル。コレハ濱寺産デ 牧野先生ガ おほふたばむじら又ハたちふたばむじらト命名 サレタト開イタ。北米中部=アリフレタ雑草デ中々變化=富ムガ、日本=來テ居ル連中ハ大 體高サ 30 cm ヲ超エ、分校シ、鈍四稜ノ莖上=ハ密=短鬢モヲ生ジ、葉ハ長披針形デ對生、 長サ 3 cm 許、先端ハ刺尖スル。二葉間=ハ長サ 4-8 mm ノ刺毛駅ノ托葉ヲ各側 5-7 個 グツ立テル。葉腋=埋レテ小花ヲ開イタ後=ハ托葉ヨリ短イ褐色ノ蒴ヲ生ジ、倒卵形デ短 モヲ布キ、更=疎鬢モヲ混ズル。最近 Fernald, Griscom ノ兩氏ガ 北米産ノモノヲ四ツ 許リノ變種=區分シタノヲ見ルト Diodia teres Walt. var. setifer Fernald et Griscom in Rhodora 39: 307, pl. 469, f. 5-6 (1937)トイフ=一番近イ。コレハ var. typica =比ベ 並上=モ多ク、又葉先ガ刺トナル特慢ガアル。日本=入ツタノハ近年デ、濱寺デハ宇井縫 藏氏が昭和八年=、村山デハ久内清孝氏其他ノ人が昭和二年=採ラレタ標本ヲ見タ。

(前川文夫)